

MATHEMATICS, Paper – I

[Real Numbers, Sets, Polynomials, Pair of Linear Equations in two variables, Quadratic Equations, Progressions, Co-ordinate Geometry]

(Telugu version)

Time : 2 hours 45 minutes]

[Maximum Marks : 70]

సమస్యలు :

1. సమాధానములు రాయడం ప్రారంభించడానికి ముందు ప్రశ్న పత్రమును క్షుణ్ణంగా అవగాహన చేసుకోండి. ఇలా ప్రశ్న పత్రములోని ప్రశ్నలన్నింటినీ చదువుకొనుటకు 15 నిమిషాల సమయం ఇవ్వబడినది.
2. ఇచ్చిన నాలుగు విభాగాల నుండి అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు వ్రాయవలెను.
3. IV వ సెక్షనులోని అక్ష్యాత్మక (objective) ప్రశ్నలకు సమాధానములు మీ సమస్య పత్రములో ఒకచే దగ్గర (ఒకే పేజీలో) రాయండి.
4. III వ సెక్షనులోని ప్రతీ ప్రశ్నకు అంతర్గత ఎంపిక ఇవ్వబడినది. కావున 14 సమస్యలకు ఉన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం రాసేటప్పుడు ప్రతీ ప్రశ్నలో ఇవ్వబడిన (A, B) వలె సమస్యలలో ఏదేని ఒక దానిని ఎన్నుకొని సమాధానం రాయండి.

SECTION - I

(Marks : 7×1)

1. ఈ క్రింద ఈయబడిన అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు రాయండి.
2. ప్రతీ ప్రశ్నకు 1 మార్కు కేటాయించబడినది.

$x \neq -1$ అయిన $\frac{x^5 + x^4 + x^3 + x^2}{x^3 + x^2 + x + 1}$ యొక్క భాగఫలము కనుగొనండి.

$\frac{a+b}{2}$ సూత్రమును ఉపయోగించకుండా $\frac{3}{4}$ మరియు 1 మధ్య గల నాలుగు అకరణీయ సంఖ్యలను రాయుము.

$A = \{x : x \in \mathbb{N} \text{ మరియు } x < 20\}$; $B = \{x : x \in \mathbb{N} \text{ మరియు } x \leq 5\}$ అయిన సమితి $A - B$ కి సమితి నిర్మాణ రూపం రాయండి.

New

[1]

4. 'K' యొక్క ఏ నిలువకు, దిగువ ఇచ్చిన సమీకరణాల వ్యవస్థ ఒకే ఒక సాధనను కలిగి వుంటుంది?

$$x - Ky = 2$$

$$3x + 2y = -5$$

5. "జరిమాణము 7 కలిగిన ఒక త్రిపదిని మనము రాయవచ్చును".
పై ప్రవచనాన్ని ఒక ఉదాహరణలో సమర్థించండి.

6. ఒక త్రిభుజ శీర్షములు (3, 4), (-7, -2) మరియు (10, -5) అయిన ఆ త్రిభుజ కేంద్రమును కనుగొనుము.

7. "ఒక చేతి (Hand) బోరు పంపును వేసే వ్యక్తి (Driller), దానిని తవ్వడానికి మొదట ₹ 200, మరియు ఆ తరువాత తప్పే ప్రతి మీటరుకు ₹ 30/- చొప్పున రేటు పెంచు పై సమాచారమునకు ఒక శ్రేణిని రాయండి.

SECTION - II

(Mark:

1. ఈ క్రింద రాయబడిన అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు రాయండి.

2. ప్రతి ప్రశ్నకు 2 మార్కులు కేటాయించబడినవి.

8. ఏవైనా రెండంటెలు గల మూడు సంఖ్యలను రాయండి. "ప్రధాన కారణాంకాల e ద్వారా ఆ సంఖ్యలకు క.సా.గు. మరియు గ.సా.కా. లను కనుగొనండి.

9. "ఒక రేఖీయ సమీకరణాన్ని రెండు వైపులా ఒక శూన్యేతర సంఖ్యచే గుణించిన లే రేఖీయ సమీకరణము యొక్క మూలాలు మారవు".

ఇది సత్యమా? అయితే, ఒక ఉదాహరణలో సమర్థించుము.

ఒక పూలలోటలో మొదటి పరుసలో 23 మొక్కలు, రెండవ పరుసలో 21 మొక్కలు, మూడవ పరుసలో 19 మొక్కలు, ఈ విధంగా ఈ ప్రమాన్ని పొటిస్తూ మొక్కలు ఉన్నాయి. ఈ పూలలోటలో మొత్తం 10 పరుసల మొక్కలు పుష్పిస్తుంటే, చివరి పరుసలో వుండే మొక్కల సంఖ్యను $t_n = a + (n - 1)d$ అనే సూత్రాన్ని ఉపయోగించి కనుగొనుము.

ఈ క్రింది వాటిలో ప్రతి దానికి ఒక ఉదాహరణను రాయండి.

- రెండు కరణీయ సంఖ్యల లబ్ధము ఒక అకరణీయ సంఖ్య.
- రెండు కరణీయ సంఖ్యల లబ్ధము ఒక కరణీయ సంఖ్య.

$A = \{x : x \in \mathbb{N}, x < 6\}$ మరియు $B = \{x : x \in \mathbb{N}, 3 < x < 8\}$ అయిన

$A - B \neq B - A$ అని వెన్ చిత్రాల ద్వారా చూపండి.

$A(4, 2)$, $B(7, 5)$ మరియు $C(9, 7)$ బిందువులు సరేఖీయాలని చూపండి.

SECTION - III

(Marks : $4 \times 4 = 16$)

- ఈ సెక్షన్లో ప్రతి ప్రశ్నకు అంతర్గత ఎంపిక ఈయబడినది.
- ప్రతి ప్రశ్నలో ఇవ్వబడిన రెండు సమస్యలలో ఏదేని ఒకదానిని ఎన్నుకొని సమాధానము రాయండి.
- ప్రతి ప్రశ్నకు 4 మార్కులు కేటాయించబడినవి.

A) $3 + 2\sqrt{5}$ ఒక కరణీయ సంఖ్య అని చూపండి.

(లేదా)

B) బిందువులు $A(-1, -2)$, $B(1, 0)$, $C(-1, 2)$ మరియు $D(-3, 0)$ అను గ్రాఫ్ పేపర్ గుర్తించి కలుపగా ఏర్పడే చతుర్భుజము పేరును రాయండి.
మీ సమాధానమును సమర్థించుము.

5. (A) అక్షరాల ప్రాచుర్యాలకు చేరువ దీర్ఘ ఘనము యొక్క పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తుల విలువలను రహస్యముగా ఉంచడంవల్ల. దానికొరకు ఆ దీర్ఘ ఘనము యొక్క పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తుల విలువలను శూన్యాలగా గల ఒక బహుపది $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ ని నిర్ణయించింది. ఆమె రహస్యాన్ని మీరు ఛేదించగలరా? (i.e. పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తుల కొలతలు కనుగొనాలి.)

(లేదా)

- (B) క్రింది సమీకరణాల జతను, రేఖీయ సమీకరణాల జతగా మార్చి సాధించుము.

$$\frac{5}{x-1} + \frac{1}{y-2} = 2 \quad \text{మరియు} \quad \frac{6}{x-1} - \frac{3}{y-2} = 1.$$

6. (A) క్రింద ఇచ్చిన రెండు చరరాశుల రేఖీయ సమీకరణాల జతకు రేఖా చిత్రమును గీయుము మరియు ఆ రేఖా చిత్రము నుండి ఆ సమీకరణాలకు సాధనను కనుగొనుము.

$$2x + y = 5$$

$$3x - 2y = 4$$

(లేదా)

- (B) ఒక బహుపది $p(x) = x^2 + 3x - 4$ నకు రేఖా చిత్రమును గీసి, దాని నుండి ఆ బహుపది శూన్య విలువలు కనుగొనుము.

7. (A) 162, 54, 18, మరియు $\frac{2}{81}, \frac{2}{27}, \frac{2}{9}, \dots\dots\dots$ గుణశ్రేణుల n వ పదాలు సమానము అయిన, n విలువను కనుగొనుము.

(లేదా)

- (B) ఒక అంకశ్రేణిలో మొదటి 7 పదాల మొత్తము 49 మరియు మొదటి 17 పదాల మొత్తము 289 అయిన, ఆ శ్రేణిలోని మొదటి 'n' పదాల మొత్తము కనుగొనుము.

SECTION - IV

(Marks : $10 \times \frac{1}{2} = 5$)

1. క్రింది ప్రశ్నలకు సరియైన సమాధానమును ఎంచుకొని దాని సంబంధిత అక్షరము (A, B, C లేదా D) మీ సమాధాన పత్రములో రాయండి.
2. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానములు రాయండి మరియు సమాధానములన్నీ జవాబు పత్రము ఒకటే చుక్క (ఒకే పేజీలో) రాయండి.
3. ప్రతి ప్రశ్నకు $\frac{1}{2}$ మార్కు కేటాయించబడినది.

18. ఈ క్రింది వానిలో రేఖీయ సమీకరణము కానిది.

- (A) $5 + 4x = y + 3$
- (B) $x + 2y = y - x$
- (C) $3 - x = y^2 + 4$
- (D) $x + y = 0$

19. రెండు చరరాసులలో గల ఒక జత రేఖీయ సమీకరణాలు $2x - y = 4$ మరియు

$4x - 2y = 6$. ఈ జత సమీకరణాలు

- (A) సంగత సమీకరణాలు.
- (B) వరస్పరాధారిత సమీకరణాలు.
- (C) అసంగత సమీకరణాలు.
- (D) చెప్పలేము.

20. 2, 3 లను శూన్యాలుగా కలిగిన వర్ణ బహుపది

- (A) $x^2 - 5x - 6$
- (B) $x^2 + 5x - 6$
- (C) $x^2 - 5x + 6$
- (D) $x^2 + 5x + 6$

21. θ ప్రాంత వారితో ఈ ప్రాంత్య విలువను కలిగిన అక్షరాలది


(A) $p(x) = 2x^2 - 3x + 4$

(B) $p(x) = x^2 - 2x + 1$

(C) $p(x) = 2x + 3$

(D) $p(x) = 5$

22. ప్రాంత ఘటనలను ఏక విధము లో



(A) $A \cup B = \emptyset$

(B) $A \cup B = \mu$

(C) $A \cap B = \mu$

(D) $A \cap B = \emptyset$

23. 36 కు గల ప్రధాన కారణాలకాల సంఖ్య

(A) 4

(B) 3

(C) 2

(D) 1

24. $\log_{10} 0.001 = -3$ యొక్క ఘాతాంక రూపము

(A) $(0.001)^{10} = -3$

(B) $(-3)^{10} = 0.001$

(C) $(10)^3 = -0.001$

(D) $(10)^{-3} = 0.001$

25. $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ బిందువుల గుండా పోయే సరళ రేఖ ధనాత్మక X - నిరూపకాక్షము 'θ' కోణము చేయుచున్నచో, ఆ సరళ రేఖ యొక్క వాలు

(A) $\frac{y_2 + y_1}{x_2 + x_1}$

(B) θ

(C) $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

(D) $\sin \theta$

26. ఒక అంక శ్రేణిలో 3వ పదము 5 మరియు 7వ పదము 9 అయిన, ఆ శ్రేణి సాధారణ భేదము


(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

27. క్రింది పటములో దీర్ఘ చతురస్రమును పరిశీలించిన, దాని వైశాల్యమునకు బహుపది ప్ర



- (A) $A(x) = x^2 + 7x + 30$
 (B) $A(x) = -x^2 + 7x + 30$
 (C) $A(x) = x^2 - 7x + 30$
 (D) $A(x) = -x^2 - 7x + 30$